

PPC-8550A

15 寸工控一体机平板

Intel® CORE 系列 CPU i3/i5/i7/VGA/HDMI/ USB3.0/LAN/
RS232/RS422/RS485 无风扇工业平板



Features

- 基于 Intel core 处理器的无风扇系统
- 15" 350 nits 1024*768 LED 屏
- 4 个 USB 3.0, 4 个 RS232
- 铝合金前面板
- 五线电阻式触摸屏
- 深蓝宇系统还原技术, 深蓝宇应急系统恢复技术
- 前面板符合 IP 64 规范
- 可安装 WINXP WIN7 WIN8 WIN10 LINUX 等操作系统

产品规格:


| 型号 | PPC-8550A |
|--------|---|
| 机箱颜色 | 珍珠白, 可定制黑色 |
| 材质 | 高强度铝合金前面板, 机身背部采用大面积无风扇铝合金散热器 |
| 处理器 | 板载 Intel® J1900/CORE 系列 CPU, 支持 Intel® CORE I3/I5/I7/赛扬 1037U |
| 系统内存 | 2G 内存 (最大 16G), 支持双通道 |
| 系统存储 | 1*M-SATA 32GSSD 笔记本硬盘、1*SATA 2.5 寸硬盘 (容量可选) |
| I/O 接口 | USB: 外置 4×USB 3.0 接口 |
| | 串口 (COM 口): 4×RS232, 485 可选 |
| | 显示: 1 个 VGA, 1 个 HDMI, 可实现双显 |
| | LAN (网口): 2×Realtek 8111E 千兆网口 |
| | 声卡: 1*音频输入接口, 1*音频输出接口 |
| 电源 | 采用航空插头电源接口, 标准的 DC12V, DC9~36V 宽压可选 |
| 尺寸 | 384mm (长) *299mm (宽) *47mm (厚) 毫米 |
| 重量 | 3.3KG |
| 显示器 | 15 寸 350 nits 1024 x 768 LED 屏 |
| 触摸屏 | 五线电阻式触摸屏 |
| 操作系统 | Windows XP/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Linux |
| 工作温度 | -10°C~60°C (宽温可选) |
| 存储温度 | -20°C~70°C |

PPC-8550A

产品图片

<http://www.lanrry.com>





XX ±0.1
XX ±0.01
XXX ±0.05